



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Hélvio Moreira Moraes, 35 - Vila do Carmo - Mariana - 35420000

www.camarademariana.mg.gov.br

REQUERIMENTO Nº 107/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Protocolo sob o nº 107

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal

Fernando Sampaio de Castro.


EM 14 / 03 / 23 / 15:01

Laurina Lopes

O vereador que subscreve, cientificando o soberano plenário, conforme vaticinado no regimento Interno dessa casa Legislativa, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Chefe do Poder Executivo Municipal, resguardada a autonomia de cada poder, bem como a harmonia que entre eles deve imperar, **Venho através deste requerimento convocar a secretaria de obras, junto ao SAAE em nome do Sr. Remo Almeida, para que seja marcada uma visita técnica para esclarecer dúvidas sobre a que pode ser feito em questão do esgoto a céu aberto na Rua Araguari com Santa Barbara no Bairro Cabanas.**

Justificativa: O esgoto a céu aberto é um sério problema ambiental e de saúde pública este vazamento que vem ocorrendo, gerando maus cheiros que incomoda muito e deixa a situação insuportável. O número de doenças relacionadas a falta de saneamento básico e crescente e a contaminação pode acontecer por diversos fatores, mas o mais comum é pelo contato com o esgoto a céu aberto que faz o cenário uma ameaça para a qualidade de vida dos moradores.

Mariana, 14 de março de 2023



Gilberto Mateus Pereira
Vereador


Certo de sua atenção renovo a manifestação da minha estima.
Atenciosamente, apresentamos saudações legislativas.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE

EM 27 / 03 / 2023



Presidente



Secretário